

Elegantný v meste,
nekompromisný v teréne.



DONGFENG

DF 6



INTERIÉR

DF 6

**Pohodlie
Ergonómia
Použitelnosť**



Plne nastaviteľné sedadlá



Doplňky vo farbe interiéru





Bezklúčové štartovanie



Voľba režimu pohonu



*Automatická 8-stupňová
prevodovka*



EXTERIÉR



Denné LED svetlá



*Diferenciál
značky EATON*



Rám korby



1100L

Elegancia v meste



POHON 4WD



2,3 litrový naftový motor
s výkonom 120KW



8-stupňová
automatická prevodovka

Rozmery



JASMINE WHITE



POLAR BLUE



INK GREEN



BEACH SILVER



VISOR ORANGE



RED FLAME



JADE BLACK

Rozmery



Špecifikácia

Model	4WD AT MID
Motor	Renault M9T
Zdvihový objem (l)	2,3
Max. výkon motora (kW)	120
Max. krútiaci moment (Nm)	380
Palivová nádrž	73
Dĺžka (mm)	5310
Šírka (mm)	1850
Výška (mm)	1810
Rázvor (mm)	3150
Rozchod kolies (mm)	1570
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	207
Počet sedadiel	5
Prevodovka	8AT
Kombinovaná spotreba NEDC	7,7l/100km
Uloženie motora, hnaná náprava	Predné uloženie motora, obe hnané nápravy
Predné kombinované svetlomety	Halogén svetlomet, nastaviteľný elektricky, automatický svetlomet, oneskorenie vypnutia svetlometu
Predné hmlové svetlá	•
Denné svetlá	• LED
Bočné smerové svetlá	•
Pristrojovacia doska	• 3,5" multifunkčný informačný displej
Audio systém	• 7" displej, bluetooth, wi-fi, AUX, USB
Reprodukory	• 2
A/C	• Automatická, HVAC
Sedadlá	• 5 sedadiel, 2 + 3
Nastavovanie polohy predných sedadiel	• Bez vyhrievania: 4 smerové manuálne nastavenie polohy vodiča, 4 smerové manuálne nastavenie polohy spolujazdca
Airbagy	• Vodič + spolujazdec
Vyhrievanie predných sedadiel	•
Parkovacie senzory	•
Čúvacia kamera	•
Centrálne uzamykanie	•
Elektrické otváranie zadných dverí	•
Bezklúčové odomykanie a štartovanie PEPS	•
TPMS - Systém monitorovania tlaku v pneumatikách	•
ABS/EBD - Protiblokovací systém	•
EBA/BA5/BA/EVA - Brzdový asistent	•
Tempomat	•
ASR/TCS/TRC/ATC - Kontrola trakcie	•
ESP/ESC - Systém riadenia stability	•
Záznam jazdy	•
USB rozhranie	• 2, v prednej a zadnej časti
AUTOHOLD funkcia - Dynamický rozjazdový asistent	•
Rozmery korby dĺžka/šírka/výška (mm)	1510/1562/1475
Maximálne zaťaženie korby (kg)	490
Predná náprava	• IFS
Zadná náprava	• tuhá, listové pružiny
Maximálne zaťaženie náprav predná/zadná (kg)	1194/1566
Uzávierka diferenciálu	•
Našlapy	•
Maximálna brodivosť (mm)	450
Maximálna rýchlosť (km/h)	170

• Standardné výbava; - bez možnosti voľby; o doplnková výbava. Uvedené údaje majú informatívny charakter. Importér si vyhradzuje právo na ich zmeny bez upozornenia. Importér: Plastonic s.r.o., IČO: 47182491, plastonic.sk