



**DONGFENG**

# **SERES 3**

CENNÍK / ŠPECIFIKÁCIE



# Cenník SERES 3

	L2	L2-1	L4	L4-1
Cenníková cena modelu bez DPH	32 408 EUR	30 408 EUR	35 742 EUR	33 325 EUR
Cenníková cena modelu s DPH	38 890 EUR	36 490 EUR	42 890 EUR	39 990 EUR

## Príplatková výbava

Metalická farba s DPH	690 EUR	690 EUR	690 EUR	690 EUR
Akcia - Rozšírená záruka <sup>1</sup> 2+6 rokov alebo 120 000km	*	*	*	*

<sup>1</sup> Rozšírená záruka na 2+6 rokov alebo 120 000km podľa špecifikácie



# Základné parametre

	L2	L2-1	L4	L4-1
Druh pohonu	Elektrické vozidlo	Elektrické vozidlo	Elektrické vozidlo	Elektrické vozidlo
Karoséria	Samonosná	Samonosná	Samonosná	Samonosná
Dĺžka (mm)	4385	4385	4385	4385
Šírka (mm)	1850	1850	1850	1850
Výška (mm)	1650	1650	1650	1650
Rázvor (mm)	2655	2655	2655	2655
Rozchod kolies (mm)	1580/1582	1580/1582	1580/1582	1580/1582
Svetlá výška (mm) vpredu/vzadu	180	180	180	180
Počet sedadiel	5	5	5	5
Kombinovaná spotreba el. energie <sup>WLTP</sup>	18 kWh/100 km	17,7 kWh/100 km	18 kWh/100 km	17,7 kWh/100 km
Kombinovaný dojazd <sup>NEDC</sup>	405 km	-	405 km	-
Kombinovaný dojazd <sup>WLTP</sup>	301 km	331 km	301 km	331 km
Dojazd v meste <sup>WLTP</sup>	329 km	347 km	329 km	347km
Hmotnosť	1765 kg	1765 kg	1765 kg	1765 kg

# Elektromotor / batériové články

	L2, L4	L2-1, L4-1
Elektromotor, elektrické ovládanie	TZ230XSIN107 Synchronný motor s permanentným magnetom, Elektronické riadenie: Huichuan KTZ35X42S160DFSK	TZ180XS119
Maximálny výkon (kW)	120	120
Nominálny výkon (kW)	50	62
Maximálny krútiaci moment (N.m)	300	195
Nominálny krútiaci moment (N.m)	120	103
Typ batérie	JK35115004 Ternárna lítiová	LS35015003
Kapacita batérie (kWh)	53,61	53,61
Čas nabíjania (h)	Rýchlo nabíjanie 0.5 h (20%-80%), štandardné nabíjanie 8 h (6.6kw)	Rýchlo nabíjanie 0.5 h (20%-80%), štandardné nabíjanie 8 h (6.6kw)
Nabíjanie	16A/240V AC 150A/1000V VDC	32A/250V AC 150A/1000V DC

## Prevodovka

	L2, L4	L2-1, L4-1
Prevodovka	Automatická prevodovka	Automatická prevodovka

# Podvozok

	L2, L2-1	L4, L4-1
Uloženie motora / hnaná náprava	Predné uloženie / predný náhon	Predné uloženie / predný náhon
Typ zavesenia predných kolies	MacPherson nezávisle zavesenie	MacPherson nezávisle zavesenie
Typ zavesenia zadných kolies	Nezávisle torzné zavesenie	Nezávisle torzné zavesenie
Brzdy	Predné / zadné kotúčové brzdy	Predné / zadné kotúčové brzdy
Ručná brzda	Elektronická ručná brzda	Elektronická ručná brzda
Systém riadenia	Elektrický posilňovač riadenia	Elektrický posilňovač riadenia
Režimy jazdy	Štandardný/Komfort/Šport	Štandardný/Komfort/Šport
Pneumatiky	225/55 R18	225/55 R18
Disky	Hliníkové disky	Hliníkové disky
Dojazdová pneumatika	T165/80 R17 Plechový disk	T165/80 R17 Plechový disk



# Bezpečnosť

	L2, L2-1	L4, L4-1
Bezpečnostné pásy	"Predný rad: trojbodový pás, predpätie + obmedzenie sily; Stredný rad: 3 + 3 + 3, (predpätie obmedzujúce silu vľavo), normálny bezpečnostný pás vpravo"	"Predný rad: trojbodový pás, predpätie + obmedzenie sily; Stredný rad: 3 + 3 + 3, (predpätie obmedzujúce silu vľavo), normálny bezpečnostný pás vpravo"
Upozornenie pripnutia bezp. pásu	Vodič + spolujazdec, zvukové+ vizuálne upozornenie; druhý rad - vizuálne upozornenie	Vodič + spolujazdec, zvukové+ vizuálne upozornenie; druhý rad - vizuálne upozornenie
Detské sedačky	ISOFIX, 2, dve strany so stredným radom	ISOFIX, 2, dve strany so stredným radom
Airbag	2ks - Vodič a spolujazdec	6ks - Vodič + spolujazdec + bočný + bočný vzduchový záves
TPMS systém kontroly tlaku v pneu.	*	*
Parkovací radar	Predný - / Zadný *	Predný * / Zadný *
Elektronická ochrana proti krádeži	*	*
Centrálne uzamykanie	Diaľkové ovládanie, s centrálnym ovládaním zadných dverí, ľavé predné dvere so zámkom, automatické samočinné uzamykanie, kolízne odomykanie, diaľkové ovládanie pre zatvorenie okna	Diaľkové ovládanie, s centrálnym ovládaním zadných dverí, ľavé predné dvere so zámkom, automatické samočinné uzamykanie, kolízne odomykanie, diaľkové ovládanie pre zatvorenie okna
Ďiaľkové ovládanie	2 kusy inteligentného kľúča	2 kusy inteligentného kľúča
Protiblokovací brzdový systém (ABS+EBD)	*	*

# Bezpečnosť

	L2, L2-1	L4, L4-1
Kontrola stability vozidla (ESP/ESC) Brzdový asistent (EBA/BAS/BA) Kontrola trakcie (ASR/TCS/TEC)	*	*
Asistent pre rozjazd do kopca (HAC)	*	*
Rozjazdový asistent (auto-hold)	*	*
Asistent zjazdu z kopca (HDC)	*	*
Spätná kamera	*	*
360° panoramatický rozhľad	-	*
Kamerový záznam jazdy	-	*
System záznamu údajov o udalostiach (EDR)	*	*







Červená metalíza

Modrá metalíza

Biela metalíza

Čierna metalíza

# Vonkajšia výbava

	L2, L2-1	L4, L4-1
Strešné okno	-	Panoramatické strešné okno
Stojan na batožinu	-	*
Spojler	*	*
Anténa	Žraločia plutva	Žraločia plutva
Stierače	Predné stierače typu AERO, klasický zadný stierač	Predné stierače typu AERO, klasický zadný stierač
Chrómový okenný rám	* polovičný rám	* polovičný rám
Vonkajšia rukoväť	Vo farbe vozidla	Vo farbe vozidla
Vonkajšie obloženie karosérie	Stĺpec čierne ozdobné diely s vysokým leskom	Stĺpec čierne ozdobné diely s vysokým leskom
Mriežka	Typ s tromi pruhmi + logo DFSK, dekoratívna lišta: chróm	Typ s tromi pruhmi + logo DFSK, dekoratívna lišta: chróm
Nárazník	Rovnaké s karosériou auta, s dekoráciou BULE	Rovnaké s karosériou auta, s dekoráciou BULE
Vzpera motorového priestoru	Ručná vzpera	Pneumatická vzpera
Dekorácia kabíny	Kabína: * Polovičné balenie Kryt kabíny: s tepelnou izolačnou podložkou pre kryt kabíny	Kabína: * Polovičné balenie Kryt kabíny: s tepelnou izolačnou podložkou pre kryt kabíny
Otváranie zadných dverí	Kontaktný spínač	Kontaktný spínač

# Interiér

	L2, L2-1	L4, L4-1
Farba interiéru	Technology style	Technology style
Palubná doska	Čierne telo s pochrómovanou výzdobou: telo na palubnej doske je zapuzdrené mäkkým obalom, stredná ozdobná doska je ručne pokrytá obyčajným PVC a pochrómovaná stredná časť dekoračný pás je zdobený; klavírna farba výstupu vzduchu a matná dekorácia krúžku z chrómu; skrytý airbag	Čierne telo s pochrómovanou výzdobou: telo na palubnej doske je zapuzdrené mäkkým obalom, stredná ozdobná doska je ručne pokrytá obyčajným PVC a pochrómovaná stredná časť dekoračný pás je zdobený; klavírna farba výstupu vzduchu a matná dekorácia krúžku z chrómu; skrytý airbag
Lakťová opierka vodiča	S lakťovou opierkou z ekologickej kože, čierna, kožený vzor panelu skrinky lakťovej opierky	S lakťovou opierkou z ekologickej kože, čierna, kožený vzor panelu skrinky lakťovej opierky
Panel interiéru	Interiérový prvok ako obklad predných a zadných dverí sú potiahnuté tmavo čiernou ekologickou kožou z PVC Nappa1, obklady lakťových opierok predných a zadných dverí sú tmavo čierne z PVC Nappa1 a kryt spínača je matný	Interiérový prvok ako obklad predných a zadných dverí sú potiahnuté tmavo čiernou ekologickou kožou z PVC Nappa1, obklady lakťových opierok predných a zadných dverí sú tmavo čierne z PVC Nappa1 a kryt spínača je matný
Púzdro na okuliare	-	*
Slnečná clona	Dvojitá slnečná clona (čierna), bez zrkadla a svetiel	Dvojitá slnečná clona (čierna), bez zrkadla a svetiel
Vnútoraná rukoväť	Rukoväť matná, bez aretácie	Rukoväť matná, bez aretácie
Bezpečnostná rukoväť	s tlmením, 3	s tlmením, 3

# Interiér

	L2, L2-1	L4, L4-1
Volant	Multifunkčný, športový, trojramenný, koža z mikrovlákna s ozdobnými pochrómovanými prvkami, v spodnej časti zrezaný (výškovo nastaviteľný)	Multifunkčný, športový, trojramenný, koža z mikrovlákna s ozdobnými pochrómovanými prvkami, v spodnej časti zrezaný (výškovo nastaviteľný)
Kombinácia prístrojov	10,25 palcový displej LCD (prepínanie v čínštine a angličtine)	10,25 palcový displej LCD (prepínanie v čínštine a angličtine)
Klimatizácia A/C	Automatická klimatizácia pre jednu zónu, so zadným vývodom klimatizácie	Automatická klimatizácia pre jednu zónu, so zadným vývodom klimatizácie
Ovladač panel klimatizácie	Ovladač panel	Ovladač panel
Zapaľovač	Pred lakťovou opierkou	Pred lakťovou opierkou
12V napájacia zásuvka	Poloha zapaľovača cigariet	Poloha zapaľovača cigariet
USB rozhranie	2ks, predná ovládací skrinka	2ks, predná ovládací skrinka
Popolník	-	-
Ovladač mechanizmus radenia	Otočný výsuvný volič elektronického radenia	Otočný výsuvný volič elektronického radenia
Strop	Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu	Čierny látkový poťah panoramatického strešného okna

# Interiér

	L2, L2-1	L4, L4-1
Dekorácia kabíny	Nad A stĺpikom: čierny látkový poťah; pod A stĺpikom: obklad čierny plast Nad B stĺpikom: čierny látkový poťah; pod B stĺpikom : obklad čierny plast	Nad A stĺpikom: čierny látkový poťah; pod A stĺpikom: obklad čierny plast Nad B stĺpikom: čierny látkový poťah; pod B stĺpikom : obklad čierny plast
Koberce	Textilné	Textilné
Zadné plato	*	*





## Konfigurácia sedadiel

	L2, L2-1	L4, L4-1
Konfigurácia sedadiel	5 sedadiel, 2+3, PVC	5 sedadiel, 2+3, PVC
Predné sedadlá	6-smerové elektrické ovládanie sedadla vodiča (vpredu a vzadu) zadné, uhol operadla, výška), bez lakťových opierok; 4-smerné elektrické ovládanie pre spolujazdca (predné a zadné, nastaviteľný uhol operadla), opierka hlavy nastaviteľná hore a dole	6-smerové elektrické ovládanie sedadla vodiča (vpredu a vzadu) zadné, uhol operadla, výška), bez lakťových opierok; 4-smerné elektrické ovládanie pre spolujazdca (predné a zadné, nastaviteľný uhol operadla), opierka hlavy nastaviteľná hore a dole
Druhý rad sedadiel	Sedák je delený, dá sa vytiahnuť a zložiť, operadlo sa dá sklopiť v pomere 4/6, po zložení je možné ho zarovnať s kufrom, nastaviteľné 3 opierky hlavy, s podrúčkami / držiakom na pohár	Sedák je delený, dá sa vytiahnuť a zložiť, operadlo sa dá sklopiť v pomere 4/6, po zložení je možné ho zarovnať s kufrom, nastaviteľné 3 opierky hlavy, s podrúčkami / držiakom na pohár
Vyhrievanie sedadiel	-	Predný rad

# Konfigurácia osvetlenia

	L2, L2-1	L4, L4-1
Predný hlavný svetlomet	Diaľkové svetlo: halogénové, bez šošovky Stretávacie svetlo: halogénové, so šošovkou; S funkciou oneskoreného vypnutia	Diaľkové svetlo: halogénové, bez šošovky Stretávacie svetlo: halogénové, so šošovkou; S funkciou oneskoreného vypnutia
Denné svietenie	*	*
Bočné smerové svetlo	LED	LED
Zadné združené svetlá	Cúvacie svetlo LED Obrysové svetlá, LED Ukazovateľ smeru, LED Brzdové svetlá, LED	Cúvacie svetlo LED Obrysové svetlá, LED Ukazovateľ smeru, LED Brzdové svetlá, LED
Zadné hmlové svetlá	Dvojité zadné hmlové svetlá	Dvojité zadné hmlové svetlá
Automatické rozsvietenie svetlometov	*	*
Interiérové osvetlenie	Predné svetlo na čítanie: 2 svetelné zdroje, bez spínača strešného okna, bez spínača slnečnej clony, s mikrofónom	Predné svetlo na čítanie: 2 svetelné zdroje, bez spínača strešného okna, bez spínača slnečnej clony, s mikrofónom
Výstražná kontrolka otvorených dverí	*	*
Tretie brzdové svetlo	Na spoilery piatych dverí LED	Na spoilery piatych dverí LED
Osvetlenie batožinového priestoru	* (1)	* (1)

# Sklo / spätné zrkadlo

	L2, L2-1	L4, L4-1
Okná	Tónované sklá do zelena + stmavené sklá od "B" stĺpika	Tónované sklá do zelena + stmavené sklá od "B" stĺpika
Ovládanie okien	Elektrické ovládanie všetkých okien	Elektrické ovládanie všetkých okien
Vonkajšie spätné zrkadlá	Vo farbe karosérie	Vo farbe karosérie
Elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá	*	*
Vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel	*	*
Elektrické sklápanie vonkajších spätných zrkadiel	-	-
Vnútorne spätné zrkadlo	Ručne ovládaná clona	Ručne ovládaná clona
Odmrazovanie zadného skla	*	*





# Multimédia

	L2, L2-1	L4, L4-1
Audio a video systém	10,25 palcová dotyková obrazovka (telefón Bluetooth + rádio FM / AM ESC, výber viacerých jazykov	10,25 palcová dotyková obrazovka (telefón Bluetooth + rádio FM / AM ESC, výber viacerých jazykov
GPS navigácia	bez máp	bez máp
Audio sústava	2	6

# Technológie

PE PS Pasívny vstup a pasívny štart	Vodič a spolujazdec nemajú PE pasívny vstup	Vodič a spolujazdec nemajú PE pasívny vstup
Tempomat	-	*
Elektronický posun	Štýl ovládača	Štýl ovládača
Výber jazdného režimu	Štandard / Komfort / Šport	Štandard / Komfort / Šport
Bezdrôtové nabíjanie mobilných telefónov	-	*
Systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu (LDWS)	-	*
Varovanie pred čelnou kolíziou (FCW)	-	*

# Konfigurácia pre elektromobily

	L2, L2-1	L4, L4-1
AC nabíjanie do auta	Európske štandardné konektory a rozhrania	
Nabíjací elektronický zámok		*
Zámok nabíjania		*
Elektrický systém proti krádeži		*
Displej pre správu energie		*
Zobrazenie stavu nabíjania		*
Pripomienka chodca pri nízkej rýchlosti		*
Ochrana proti kolízii pri vypnutí		*
Tepelný manažment systému batérií		*
Rekuperácia energie pri plachtení	MP5 s nastavením intenzity rekuperácie energie	
Rekuperácia počas brzdenia (RBS)		*
Spôsob otvárania nabíjacieho portu		Elektrický zámok

\* Štandardná výbava | - bez možnosti voľby | O doplnková výbava

Uvedené údaje majú informatívny charakter. Importér si vyhradzuje právo na ich zmeny bez upozornenia.

Cenník platný od 1.7.2023 do 30.9.2023





**DONGFENG**